

LISTE DES FORMES NOUVELLES
AVEC LE LIEU D'ORIGINE DES TYPES.

	Pages.
AMPHIBIA.	
<i>Schoutedenella kivuensis</i> sp. nov. (N'Zulu, lac Kivu)	89

REPTILIA.	
<i>Lygosoma meleagris hackarsi</i> subsp. nov. (forêt du Kamatembe, Parc National Albert)	138
<i>Melanocalamus</i> gen. nov. <i>leopoldi</i> sp. nov. (région du Rwankeri, Ruanda)	216

Les Types ont été déposés au MUSÉE DU CONGO BELGE à Tervuren.

CHANGEMENTS TAXONOMIQUES.

AMPHIBIA.	
<i>Rana nutti</i> BOULENGER = <i>Rana fuscigula nutti</i> BOULENGER	46
<i>Rana chapini</i> NOBLE = <i>Rana fuscigula nutti</i> BOULENGER	46
<i>Phrynobatrachus petropedetoides</i> (part) AHL = <i>Phrynobatrachus dendrobates</i> (BOULENGER)	59
<i>Phrynobatrachus petropedetoides</i> (part) AHL = <i>Phrynobatrachus versicolor</i> AHL	64
<i>Phrynobatrachus versicolor</i> (part) AHL = <i>Phrynobatrachus dendrobates</i> (BOULENGER)	59
<i>Arthroleptis bequaerti</i> BARBOUR et LOVERIDGE = <i>Phrynobatrachus bequaerti</i> (BARBOUR et LOVERIDGE)	74
<i>Arthroleptis parvulus</i> BOULENGER = <i>Arthroleptis minutus</i> BOULENGER	86
<i>Leptopelis kivuensis</i> AHL = <i>Leptopelis karissimbensis</i> AHL	94
<i>Leptopelis graueri</i> AHL = <i>Leptopelis karissimbensis</i> AHL	94
<i>Cassina angeli</i> WITTE = <i>Kassina modesta</i> AHL	103

REPTILIA.	
<i>Lygosoma (Siaphos) burgeoni</i> WITTE = <i>Lygosoma meleagris burgeoni</i> WITTE	141